

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ЗАО «Национальный институт здравоохранения имени академика С.Х. Авдалбекяна» МЗ РА
Санитарно-гигиеническая испытательная лаборатория

(уполномоченный орган государства – члена Евразийского экономического союза)



СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ **AM.01.01.01.003.R.000130.03.24** от **13.03.2024** г.

ПРОДУКЦИЯ

Биологически активная добавка к пище «Пробиолаб Магния цитрат» / «Probiolab Magnesium Citrate». Форма выпуска: капсулы массой 953 мг $\pm 10\%$. Область применения: для реализации населению в качестве биологически активной добавки к пище – дополнительного источника магния. Рекомендации по применению: взрослым 1 капсуле 1 раз в день во время или после еды. Продолжительность приема: 1 месяц. При необходимости прием можно повторить. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. Срок годности: 3 года. Условия хранения: хранить в сухом недоступном для детей месте при температуре не выше $+25^{\circ}\text{C}$. Произведена в соответствии со спецификацией продукции.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

"ESSENTIAL PRO I.K.E." 64-68, K. Kartali str. 38221, Volos, Greece, адрес производства: 39 Duke street, Edinburg EH6 8HH, Великобритания.

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО «СМАРТВИТ» 127566, г. Москва, Муниципальный округ Отрадное вн.тер.г., Высоковольтный пр-д, д. 21, стр. 5, этаж/ком. 2/3, Российская Федерация.
ОГРН: 1217700323070.

СООТВЕТСТВУЕТ

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»,
ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»,
ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств».

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний: № 0506L-2024 от 09.02.2024 г., выданный испытательной лабораторией физико-химических и микробиологических исследований Научно-исследовательского ЗАО «НАРЕК» (аттестат аккредитации № 032/T-108 до 05.05.2027 г.); экспертное заключение № 24/ЭЗ/083 от 21.02.2024г., выданное санитарно-гигиенической ИЛ ЗАО «Национальный институт здравоохранения имени академика С.Х. Авдалбекяна» МЗ РА (аттестат аккредитации № 015/T-109 до 17.05.2027г.).

СРОК ДЕЙСТВИЯ

Руководитель лаборатории

(должность руководителя
(уполномоченного лица) уполномоченного
органа государства – члена Евразийского
экономического союза)



Казарян С.А.

(Ф. И. О.)

№ 0014686