

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ЗАО «Национальный институт здравоохранения имени академика С.Х. Авдалбеяна» МЗ РА
Санитарно-гигиеническая испытательная лаборатория

(уполномоченный орган государства – члена Евразийского экономического союза)



СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ **AM.01.01.01.003.R.000016.01.24** от **10.01.2024** г.

ПРОДУКЦИЯ

Биологически активная добавка к пище «Пробиолаб Коллаген Веган Витамины и гиалуроновая кислота» / «Probiolab Collagen Vegan Vitamins & Hyaluronic Acid». Форма выпуска: жидкость во флаконах по 500 мл, 450 мл, 400 мл, 350 мл, 300 мл, 250 мл, 225 мл, 200 мл, 180 мл, 150 мл, 125 мл, 100 мл, 90 мл, 60 мл, 50 мл, 30 мл, 25 мл. **Область применения:** для реализации населению в качестве биологически активной добавки к пище – дополнительного источника гиалуроновой кислоты, витамина С, D3, биотина, содержащей коллаген, метилсульфонилметан. **Рекомендации по применению:** взрослым по 1 порции (25 мл) 1 раз в день. **Продолжительность приема:** 1 месяц. При необходимости прием можно повторить. **Противопоказания:** индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. **Срок годности:** 2 года. **Условия хранения:** хранить недоступном для детей месте, при температуре не выше +25°С. Произведена в соответствии со спецификацией продукции.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«ESSENTIAL PRO I.K.E.» 64-68, K. Kartali str. 38221, Volos, Greece, (адрес производства Uppsala Björkgatan 30, Sweden, Швеция).

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО «СМАРТВИТ» 127566, г. Москва, Муниципальный округ Отрадное вн.тер.г., Высоковольтный пр-д, д. 21, стр. 5, этаж/ком. 2/3, Российская Федерация.
ОГРН: 1217700323070

СООТВЕТСТВУЕТ

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»,
ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»,
ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств».

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: № 4992L-2023 от 15.12.2023 г., выданный испытательной лабораторией физико-химических и микробиологических исследований Научно-исследовательского ЗАО «НАРЕК» (аттестат аккредитации № 032/T-108 до 05.05.2027 г.), № 3190 от 22.12.2023 г.; экспертное заключение № 23/ЭЗ/920 от 29.12.2023г., выданное санитарно-гигиенической ИЛ ЗАО «Национальный институт здравоохранения имени академика С.Х. Авдалбеяна» МЗ РА (аттестат аккредитации № 015/T-109 до 17.05.2027 г.).

СРОК ДЕЙСТВИЯ

Руководитель лаборатории

(должность руководителя
(уполномоченного лица) уполномоченного
органа государства – члена Евразийского
экономического союза)



Казарян С.А.

(Ф. И. О.)

№ 0013705