

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ЗАО «Национальный институт здравоохранения имени академика С.Х. Авдалбеяна» МЗ РА
Санитарно-гигиеническая испытательная лаборатория

(уполномоченный орган государства – члена Евразийского экономического союза)



СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ **AM.01.01.01.003.R.000223.06.25** ОТ **05.06.2025** Г.

ПРОДУКЦИЯ

Биологически активная добавка к пище «Пробиолаб Метил Фолат» («Probiolab Methyl Folate»). Форма выпуска: капсулы массой 195 мг. **Область применения:** для реализации населению в качестве биологически активной добавки к пище – дополнительного источника фолиевой кислоты (L-5-метилтетрагидрофолата). **Рекомендации по применению:** взрослым принимать по 1 капсуле в день во время еды. **Продолжительность приема:** 1 месяц. При необходимости прием можно повторить. **Противопоказания:** индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. **Срок годности:** 3 года. **Условия хранения:** хранить в сухом, защищенном от попадания прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте, при температуре воздуха не выше +25°C. **Произведена** в соответствии со спецификацией продукта.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

"ESSENTIAL PRO I.K.E" 64-68, K. Kartali str. 38221, Volos, Greece, адрес производства: 39 Duke street, Edinburg EH6 8NH, Великобритания.

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО «СМАРТВИТ», 115230, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Нагатинно-Садовники, пр-д Хлебозаводский, д. 7, стр. 9, пом. 25/10, Российская Федерация.
ОГРН 1237700458621.

СООТВЕТСТВУЕТ

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»,
ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»,
ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств».

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: № 25IRC1423 от 21.05.2025 г., выданный ИЛ ООО «Международный центр исследований» (аттестат аккредитации № 079/T-134 от 12.08.2024 г.), № 25/05/1443 от 02.05.2025 г., выданный ИЛ ООО «ЭФ-ДИ-ЭЙ Лаборатория» (аттестат аккредитации № 050/T-139 от 23.12.2024 г.); экспертное заключение № 25/ЭЗ/205 от 27.05.2025 г., выданное санитарно-гигиенической ИЛ ЗАО «Национальный институт здравоохранения имени академика С.Х. Авдалбеяна» МЗ РА (аттестат аккредитации № 015/T-109 до 17.05.2027 г.).

СРОК ДЕЙСТВИЯ

Руководитель лаборатории

(должность руководителя
(уполномоченного лица) уполномоченного
органа государства – члена Евразийского
экономического союза)



Амалян Г.С.

(Ф. И. О.)

№ 0021778