



ООО «ЭФ-ДИ-ЭЙ ЛАБОРАТОРИЯ»

(уполномоченный орган государства – члена Евразийского экономического союза)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО**

о государственной регистрации продукции

№ AM.01.06.01.003.R.000148.08.21

от 02.08.2021

г.

ПРОДУКЦИЯ Биологически активная добавка к пище «НАТИВИТАН». Форма выпуска: жидкость. Область применения: в качестве биологически активной пищи - источника хромогенного комплекса, полисахаридов (в том числе β - глюканов), содержит меланин. Рекомендации по применению: взрослым по 15 мл (20г) в день. Продолжительность приема 1 месяц. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность и кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. Условия хранения: в недоступном для детей месте, при температуре не выше +25 °С и относительной влажности воздуха не более 60 %. Срок годности: 2 года. Состав: напиток комбучи сгущенный (сахар, черный чай *Gluconacetobacter xlvlinus* B-11240, *Acetobacter aceti* B-2021, *Gluconacetobacter hansenii* B-11239, *Zygosaccharomyces bisporus* Y-1324), сахар, культуральная жидкость концентрированная: ганодерма лакированная гриб, шиитаке гриб, пилолистник тигровый гриб, ежевик коралловидный гриб, ежевик гребенчатый гриб; чаги грибы экстракт.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Изготовитель: ООО «Артлайф», 634034, г. Томск, ул. Нахимова, 8/2 (Российская Федерация) по заказу представительство «ДАНДА Фарма ГмбХ», Россия, 123610 г. Москва, ул. Набережная Краснопресненская, д. 12, помещение 709В.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Организация, уполномоченная принимать претензии от потребителей: Представительство «ДАНДА Фарма ГмбХ», Россия, 123610 г. Москва, ул. Набережная Краснопресненская, д. 12, помещение 709В. Регистрационный номер: 20210000030

СООТВЕТСТВУЕТ

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»

ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»

ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»

Произведена в соответствии с ТУ 10.89.19-643-12424308-2021

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Протокол исследований N 21/05/0765 от 31/05/2021г., выданный испытательной лабораторией ООО ЭФ-ДИ-ЭЙ лаборатория / FDA laboratory LLC, аттестат аккредитации 050/Т-092, сроком действия до 11/01/2025г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ

Не ограничен

Директор

(должность руководителя
(уполномоченного лица) уполномоченного
органа государства – члена Евразийского
экономического союза)



Акопян А. А.

(Ф. И. О.)

№ 0004303